



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE**

OO.4220.1.26.2019.AMi

Kraków, 12 lutego 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam,

że wniosek Prezydenta Miasta Krakowa znak: WS-04.6220.6.2018.LP z dnia 22.01.2019r., dotyczący opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych D, E, F i G z garażami podziemnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody zimnej "białej", wody zimnej "szarej", gazu, elektryczną, wentylacji mechanicznej lokali mieszkalnych, wentylacji mechanicznej garaży z detekcją tlenu węgla oraz LPG, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, kanalizacji sanitarnej i opadowej na działkach nr 30/20, 30/21, obr. 9 Krowodrza przy ul. Dolina w Krakowie. Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych A1, A2, B1, B2, C1, C2 w zabudowie bliźniaczej z instalacjami wewnętrznymi: wody zimnej "białej", wody zimnej "szarej", gazu, elektryczną wentylacji, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, kanalizacji sanitarnej i opadowej na działkach nr 30/20, 30/21, obr. 9 Krowodrza przy ul. Dolina w Krakowie. Budowa instalacji wewnętrznych położonymi poza budynkami: gazu, elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia terenu, wody zimnej "szarej" ze zbiorników wód opadowych, kanalizacji opadowej "czystej" z odprowadzeniem wód z dachów oraz stropodachów "zielonych" do zbiorników na wody opadowe, kanalizacji opadowej "brudnej" z odprowadzeniem wód z dróg, miejsc postojowych i chodników poprzez osadnik i separator substancji ropopochodnych do zbiornika na wody opadowe na działkach nr 30/20, 30/21, obr. 9 Krowodrza. Zagospodarowanie terenu w postaci budowy dróg, miejsc postojowych, chodników na działkach nr 30/20, 30/21, obr. 9 Krowodrza. Budowa zjazdu z działki nr 339/3 (ul. Dolina) na działkę nr 30/21, obr. 9 Krowodrza. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 30/20, 30/21, 339/3, 30/19, 30/83, 30/84, 30/741, 30/54, obr. 9 Krowodrza. Budowa przyłączy wodociągowych, gazu, elektrycznych i kanalizacji sanitarnej.”, nie może być załatwiony w terminie określonym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku (...) oraz w art. 35 Kpa.

W chwili obecnej trwa analiza karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Wskazuje się nowy termin załatwienia sprawy:

Przedmiotowa sprawa zostanie załatwiona w terminie do 26.02.2019 r.

Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia ponaglenia.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie
Główny Specjalista

Ada Aleksandra
Słodkowska-Łabuzek

Elektronicznie podpisany przez
Ada Aleksandra Słodkowska-
Łabuzek
Data: 2019.02.12 10:28:43 +01'00'

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków,
2. Pełnomocnicy - Pan Bartosz Prokop oraz Pan Maciej Kapołka, ABP Studio, ul. J. Grzesiaka „Czarnego” 8/u9, 31-229 Kraków
3. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 § 1 Kpa,
4. OO.AMi. a/a.

Podstawa prawna:

- art. 36 § 1 Kpa - „O każdym przypadku niezakończono sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia”,

-art. 37 § 1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1)nie zakończono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczywność);

2)postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość),

§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

§ 3. Ponaglenie wnosi się:

1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;

2) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia

- art. 64 ust. 1 pkt 1 - „Postanowienia, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2, wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska”,

- art. 49 § 1 Kpa – „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”,

- art. 74 ust. 3 ustawy o oś - „Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.

Wymierzono w siedzibie Rady Dzielnicy VII Żwirzyniec, ul. Prusa 18 w Krakowie.
w dniu 26 LUT. 2019